

## Patiente 15 ans



Avant traitement



Pose des brackets



Après 12 semaines

## Patiente 45 ans



Avant traitement



Pose des brackets



Après 18 semaines

**DENTSPLY**  
**GAC**

**SOF-GAC**

4 ter, Allée des Messagers, Z.A. de Chatenay,  
37210 Rochecorbon

Tél. : **0 820 20 37 20** - Fax. : 0 820 20 37 87

e-mail : [imauriange@gac-ortho.com](mailto:imauriange@gac-ortho.com)



Dr Ernoult  
Spécialiste qualifié ODF

*Techniques linguales simplifiées  
pour une orthodontie  
de l'esthétique*

*Développez votre patientèle  
avec une orthodontie invisible*

**Paris**

*Lundi 16 Janvier 2012*

*Lundi 18 juin 2012*



Il est très facile de traiter les cas simples qui ne requièrent pas de modification fondamentale de l'occlusion avec un dérivé de ce bracket auto-ligaturant (SLB) : l'In-Ovation "LMTM" (L=lingual, MTM=Minor Tooth Movement=Mouvement Dentaire Limité). Les encombrements antérieurs légers à modérés peuvent être facilement traités en quelques semaines. Tous les cas que notre cabinet a traité l'ont été en 6 semaines à 6 mois. La plupart en moins de 12 semaines.

L'In-Ovation L<sup>MTM</sup> a une base réduite et a été conçu pour traiter ces cas cosmétiques simples. La base réduite permet au praticien de placer le bracket près du bord occlusal des dents, éliminant ainsi tout problème d'irritation gingivale.

Le bracket permet aux praticiens de corriger des défauts mineurs de l'alignement en un minimum de temps au fauteuil, par un traitement simple avec un fil rond.

*Ce cours  
vous donnera  
les limites  
de chacune  
de ces techniques*



# Programme de la journée

1 Mon expérience de L'orthodontie linguale chez l'adulte

2 Examens cliniques et céphalométriques pour l'évaluation de la limite des déplacements des incisives.

Techniques linguales :

3 - 2D avec des brackets In-Ovation L mtm pour les traitements de compromis, d'alignements et de nivellements (fils ronds).  
- 3D avec les brackets In-Ovation L associés à une technique de laboratoire permettant l'utilisation de fils rectangulaires et d'intégrer le Torque dans le plan de traitement.

4 Utilisation d'auxiliaires : mini-vis, ressorts, stops ; tractions inter-maxillaires et différentes chainettes, indication du stripping.

*Exposé de dix cas cliniques d'une durée de six mois au maximum et séquences cliniques filmées d'une méthode de collage indirect simple et manipulation du bracket.*

5 Travaux pratiques de positionnement des attaches linguales sur un modèle en plâtre puis préparation au collage indirect. Fabrication de la gouttière de transfert et collage.



# Bulletin d'inscription

Cours du Dr Ernoult

PARIS

Lundi 16 Janvier 2012

Lundi 18 Juin 2012

Participation : **480 € TTC**

Global Action Card : **420 € TTC**

N° de carte : .....

Pauses et repas compris

Nom : .....

Prénom : .....

Adresse : .....

.....

Tél. : .....

Fax : .....

**Merci d'adresser votre bulletin d'inscription accompagné d'un chèque libellé à l'ordre de GAC-SAS et à envoyer à :**

**SOF-GAC SAS**

**4 ter, Allée des Messagers, Z.A. Chatenay,  
37210 Rochecorbon.**